


<b>ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku</b>	
<b>1.1. Identifikátor výrobku</b>	<b>Successor 600</b> <b>Přípravek na ochranu rostlin</b> Číslo povolení: 4562-0
<b>1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití</b>	<b>Může být použit pouze jako herbicid</b>
<b>1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu</b>  Výrobce Sídlo: Telefon: Email: Distributor v ČR: Sídlo: Telefon: E-mail:	Cheminova A/S P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig Denmark +45 97 83 53 53 (24 hod. pouze pro naléhavé případy) sds@cheminova.dk  AgroProtec s.r.o., Dolní 549, 373 81 Kamenný Újezd Tel.: 387 201 995, fax: 387 201 995, e-mail: info@agroprotec.cz
<b>1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:</b>	Toxikologické informační středisko – Česká republika Klinika nemocí z povolání, Tox. Informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 Telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.

<b>ODDÍL 2: Identifikace rizik</b>
<b>2.1. Klasifikace látky nebo směsi</b> V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP) Akutní orální toxicita: Kategorie 4 (H302) Podráždění kůže: Kategorie 2 (H315) Podráždění očí: Kategorie 2 (H319) Senzibilizace – kůže: Kategorie 1A (H317) Nebezpečí k vodnímu prostředí: Akutní: Kategorie 1 (H400), Chronické: Kategorie 1 (H410) WHO klasifikace: Třída II: středně nebezpečný Zdravotní nebezpečí: Produkt je škodlivý při požití. Je dráždivý k očím a kůži. Produkt může způsobit alergickou reakci při kontaktu s kůží. Nebezpečí pro životní prostředí: Produkt je vysoce toxický pro vodní organismy.
<b>2.2. Prvky označení</b> Výstražný symbol nebezpečnosti:  

Signální slovo:  
 Varování  
 Standardní věta o nebezpečnosti  
 H302 Zdraví škodlivý při požití.  
 H315 Dráždí kůži.  
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
 H410 Vysoce toxické pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
 Doplnující informace (podle čl. 25 nařízení CLP - příloha II nařízení CLP)  
 EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  
 SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.  
 Pokyny pro bezpečné zacházení  
 P264 Při manipulaci důkladně omyjte.  
 P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít.  
 P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  
 P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
 P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

**2.3. Další nebezpečnost**

Podívejte se na kapitolu 12 – výsledky PBT a vPvB hodnocení. Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

**ODDÍL 3: Složení / informace o složkách**

**3.1.Látky**

Produkt je směs, nikoliv látka

**3.2.Směsi**

Chemická charakteristika

Přípravek na ochranu rostlin, emulgovatelný koncentrát (EC)

Nebezpečné složky (GHS)

V souladu s Nařízením (ES) č. 127/2008

Chemický název látky	Obsah (% hm.)	Číslo CAS	Číslo EC	Klasifikace DSD	Klasifikace CLP
Pethoxamid (ISO); Acetamide, 2-chloro-N- (2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenyl-1-prop-1-enyl EU index č. 616-145-00-3	59%	106700-29-2	-	Xn; R22 R43 N; R50-53	Acute oral toxicity: Category 4 (H302) Sensitisation – skin: Category 1A (H317) Hazards to the environment: Acute Category 1 (H400) Chronic Category 1 (H410)
Solventní nafta (ropná), těžká aromatická; reg.číslo: 01-2119451097-39	31%	64742-94-5	265-198-5	Xn; R65 R66, N; R51/53, škodlivý, Nebezpečný pro životní prostředí	Asp.Tox. 1 (H304) Aquatic Chronic 2 (H411)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha$ -[2,4,6-tris-(1-phenylethyl)-phenyl]- $\omega$ hydroxy-	5%	99734-09-5	619-457-8	R52/53	Aquatic Chronic 3 (H412)

Calcium dodecylbenzene sulphonate	3%	26264-06-2	247-557-8	Xi;R38-41 N;R51/53, dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí	Skin Irrit 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 2 (H411)
2-Ethylhexan-1-ol	2%	104-76-7	203-234-3	Xi;R36 dráždivý	Eye Irrit 2 (H319)
V tomto oddíle neúplně vypsána klasifikace včetně tříd/kategorií nebezpečí, výstražných symbolů nebezpečnosti, R-vět a H-vět, je úplné znění uvedeno v oddíle 16.					

<b>ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc</b>	
<b>4.1. Popis první pomoci</b>	
4.1.1. Všeobecné pokyny	Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku. Pokud z jakýchkoliv příčin došlo k bezvědomí nebo výskytu křečí, umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, kontrolujte životně důležité funkce a nenechte bezvědomého prochládnout. Bezvědomému, nebo při výskytu křečí, nepodávejte nic ústy. K bezvědomému vždy přivolejte lékařskou pomoc.
4.1.2. První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci:	Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
4.1.3. První pomoc při zasažení kůže	Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
4.1.4. První pomoc při zasažení očí	Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
4.5. První pomoc při náhodném požití	Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek/etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem. TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, KLINIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.
<b>4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky</b>	
Podráždění a alergická reakce. Po požití byly pozorovány pouze nespecifické symptomy u zvířecích testů.	
<b>4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření</b>	
V případě požití a při kontaktu s očima je požadována okamžitá odborná lékařská pomoc. Ukažte tento bezpečnostní list lékaři. Poznámky pro lékaře: Není znám žádný specifický protijed. Lze zvážit výplach žaludku a/nebo podání aktivního uhlí. Po dekontaminaci postiženého je doporučována léčba dle smytlů v klinických podmínkách..	

<b>ODDÍL 5: Opatření pro zdolávání požáru</b>	
<b>5.1. Hasiva</b>	Vhodná hasiva: pro malé požáry - prášek, CO <sub>2</sub> , pro rozsáhlé požáry – pěna, roztrik vody. Vodu použít jen ve formě jemného zamlžování a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních vod a recipientů vod povrchových a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.
<b>5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi</b>	Při požáru mohou vznikat těkavé, zapáchající, toxické, dráždivé a hořlavé látky, jako jsou oxidy dusíku, HCl, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a různé chlornaté organické sloučeniny.
<b>5.3. Pokyny pro hasiče</b>	Obaly vystavené požáru ochlazujte vodním postřikem. Při hašení požáru zamezte nadýchání nebezpečných výparů a toxických produktů rozkladu. Hašení provádějte z chráněné oblasti nebo maximálně možné vzdálenosti. Lokalizujte odtok přehrazením k zamezení úniku kontaminovaných vod do kanalizace nebo vodních toků. Speciální ochranné vybavení: Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.

<b>ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku</b>	
<b>6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy</b>	Je doporučeno mít předem připravený plán v případě rozlití produktu. Musí být k dispozici prázdné těsnící nádoby pro sběr rozlitého produktu. V případě velkého úniku (10 tun a více) 1. použijte osobní ochranné prostředky uvedené v oddíle 8 2. volejte telefonní číslo pro naléhavé situace uvedené v oddíle 1 3 varujte místní úřady Dodržujte veškeré bezpečnostní opatření než se únik uklidí. Používejte osobní ochranné prostředky. V závislosti na rozsah úniku noste respirátor, obličejovou masku nebo ochranu očí, chemicky odolný oděv, rukavice a boty. Zastavte zdroj úniku jakmile je to bezpečné. Držte nechráněné osoby mimo dosah kontaminované oblasti. Odstraňte možné zdroje vznícení.
<b>6.2. Opatření na ochranu životního prostředí</b>	Zamezte kontaminaci životního prostředí, tj. úniku přípravku na nepevněný terén, do kanalizace nebo vodních toků. Nepřipusťte únik čistící vody do kanalizace. V případě zasažení vodních cest či kanalizace informujte příslušné orgány státní správy.
<b>6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění</b>	Je doporučeno zvážit všechna preventivní opatření před následky úniku. Používejte nástroje a vybavení, které nezpůsobují vznik jisker. Jestliže je to možné uzavřete všechny vstupy do kanalizačního systému. Menší únik na podlaze nebo jiném nepropustném povrchu absorbujte vhodnou sorpční látkou jako je univerzální sorbent, hydratovaný vápenec, perlit nebo jinou absorpční látku. Kontaminovaný absorbent uložte do vhodných obalů. Vyčistěte zasaženou oblast hydroxidem sodným a velkým množstvím vody. Vzniklou čistící tekutinu absorbujte na vhodný absorbent a uložte do vhodných obalů. Použité obaly neprodyšně uzavřete a označte. V případě úniku na nepevněném povrchu a jeho vsáknutí je nutné kontaminovanou půdu vykopat a přemístit do vhodných obalů. Pokud dojde k úniku ve vodě je nutná pokud je to možné celková izolace kontaminované vody. Kontaminovaná voda musí být odebrána a uložena do vhodných obalů pro její likvidaci.
<b>6.4. Odkaz na jiné oddíly</b>	Protipožární opatření viz. oddíl 7.1. Osobní ochranné prostředky viz. oddíl 8.2. Likvidace viz. oddíl 13

<b>ODDÍL 7: Zacházení a skladování</b>	
<b>7.1. Opatření pro bezpečné zacházení</b>	Zamezte kontaktu se zdroji zapálení a chraňte před ohněm a žářem. V průmyslovém prostředí je doporučováno vyhnout se osobnímu kontaktu s produktem. Pokud je to možné použijte uzavřené systémy se vzdálenou kontrolou. Nicméně je možná mechanická manipulace. Je požadováno přiměřené větrání nebo lokální odsávání vzniklých par. Odsávané plyny by měly být filtrována nebo jinak čištěny. Osobní ochranné prostředky jsou uvedeny v oddíle 8. Pro použití jako pesticid se nejdříve

	<p>podívejte na použití osobních ochranných opatření na etiketě balení. Pokud nejsou k dispozici podívejte se do oddílu 8.</p> <p>Omezte přístup nechráněným osobám a dětem do pracovní oblasti. Okamžitě odložte kontaminovaný oděv. Důkladně vyperte po manipulaci. Před vysvěcením rukavic je důkladně omyjte vodou a mýdlem. Po práci odložte veškeré oblečení a obuv. Osprchujte se použitím vody a mýdla. Po odchodu ze zaměstnání noste čistý oděv. Vyperte ochranný oděv a ochranné vybavení po každém jejich použití vodou a mýdlem.</p> <p>Vdechování par produktu může způsobit snížení vědomí, které zvyšuje rizika při řízení strojů a silničních vozidel.</p> <p>Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Seberte veškerý uniklý materiál a zbytky z čištění vybavení atd. a zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Likvidace viz. oddíl 13</p>
<b>7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí</b>	<p>Přípravek je stabilní při skladování v normálních podmínkách, které jsou běžné ve skladech. Doporučená teplota pro skladování a přepravu je 0°C-30°C. Chraňte před mrazem. Skladujte v uzavřených a označených obalech. Skladujte na místech postavených z nehořlavých materiálů, uzavřených, suchých, dobře větraných a s nepropustnou podlahou bez přístupu neoprávněných osob nebo dětí. Je doporučeno varovné označení "jed". Sklad by měl být určen pouze pro skladování chemikálií. Ve skladu nesmí být přítomny potraviny, nápoje, krmiva a osiva. Musí být k dispozici možnost mytí rukou.</p>
<b>7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití</b>	<p>Přípravek může být použit jen jako pesticid a smí být použit jen pro registrované aplikace v souladu a etiketou schválenou příslušnými úřady.</p>

<b>ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky</b>	
<b>8.1. Kontrolní parametry</b>	<p>Osobní limity expozice Dle našich znalostí osobní limity expozice pro účinnou látku nebyly dosud stanoveny.</p> <p>Solventní nafta 100 ppm celkový hydrocarbon je doporučován. Nicméně další osobní expoziční limity jsou stanoveny lokálními předpisy a musí být plněny.</p> <p>Pethoxamid DNEL, systémový 0,02 mg/kg/ bw/den PNEC, vodní prostředí 0,29 µg/l</p> <p>Solventní nafta DNEL, dermální 12,5 mg/kg/ bw/den DNEL, inhalační 151 mg/m<sup>3</sup></p>
<b>8.2. Omezování expozice</b>	<p>Pokud je použit uzavřený systém nejsou požadovány osobní ochranné prostředky. V případě otevření uzavřeného systému je potřeba zvážit použití nouzového vybavení, nebo nerizikového potrubního systému. Níže uvedené ochranné prostředky jsou vhodné pro manipulaci s koncentrovaným produktem a jsou doporučovány rovněž pro postřik.</p>
<b>8.2.1. Ochranné pomůcky</b>	<p><b>8.2.1.1.Ochrana dýchacích orgánů:</b> Při práci s přípravkem není ochrana dýchacích orgánů nutná. V případě náhodného rozlití přípravku při kterém dojde k tvorbě těžké páry nebo mlhy musí pracovníci použít ústenku z filtračního materiálu nebo polomasku z filtračního materiálu proti částicím podle ČSN EN 149.</p>
	<p><b>8.2.1.2.Ochrana rukou:</b> gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.</p>
	<p><b>8.2.1.3.Ochrana očí a obličeje:</b> ochranný obličejový štít popř. bezpečnostní ochranné brýle podle ČSN EN 166.</p>
	<p><b>8.2.1.4.Ochrana těla:</b> Celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340.</p>

<p><b>8.2.1.5.Ochrana hlavy:</b> čepice se štítkem nebo klobouk.</p> <p><b>8.2.1.6.Ochrana nohou:</b> pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).</p> <p><b>Společný údaj k OOPP :</b> poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit</p> <p><b>Obecně platí :</b> Rukavice a jakýkoli speciální ochranný oblek není třeba použít, pokud ochrana osoby je technicky zabezpečena před nebezpečnými látkami v traktoru, technicky vybaveným např. podle ČSN EN 15695-1a ČSN EN 15695-2</p> <p>Po skončení práce, až do odložení ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.</p> <p><b>Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.</b></p> <p>Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popř. postupujte podle doporučení výrobce těch OOPP, které nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.</p> <p>Informujte svého zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku kontaktní čočky nepoužívejte. Při práci je vhodným doplňkem vybavení operátora nádoba s vodou, popř. Speciální stříčka k výplachu očí.</p> <p><b>Práce s přípravkem není vhodná pro alergiky.</b></p> <p>Práce s přípravkem je zakázána těhotným a kojícím ženám a mladistvým.</p>
---

<b>ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti</b>	
<b>9.1. Informace o fyzikálně chemických vlastnostech</b>	
Vzhled:	hnědá kapalina
Zápach (vůně):	aromatický
Hodnota pH	3,2 (10 g/l roztok ve vodě, 20 °C)
Bod varu/rozmezí bodu varu:	Není stanoven Solventní nafta: 200-310°C
Bod tání	Není stanoven
Bod vzplanutí:	> 102°C
Hořlavost	-
Teplota samovznícení (°C)	355°C
Výbušné vlastnosti	není výbušný
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) dolní mez (% obj.)	Solventní nafta 0,6-7,0 vol% (0,6-7 kPa)
Oxidační vlastnosti:	neoxidující
Tenze par (Pa) při 20 °C:	Pethoxamid: 3,5 x 10 <sup>-4</sup> Pa při 25°C Solventní nafta:< 0,1 kPa při 25°C,
Relativní hustota při 20°C:	1,06 g/cm <sup>3</sup> při 20°C
Rozpustnost	
Rozpustnost ve vodě při 20 °C:	Pethoxamid: 400 mg/l při 20°C
V organických rozpouštědlech (g/l):	Pethoxamid: 117 g/kg při 20°C / n-heptane > 250 g/kg při 20°C n-hexane > 250 g/kg při 20°C / methanol > 250 g/kg při 20°C / acetone > 250 g/kg při 20°C / ethyl acetáte > 250 g/kg při 20°C / xylene > 250 g/kg při 20°C / 1,2-dichloroethane
Rozdělovací koeficient	Pethoxamid: log Kow = 2,96 (při pH 5 a 20°C)



n-oktanol/voda:	Solventní nafta: log Kow = 4,0 – 4,5 při 25°C
Viskozita:	59,8 mPa. S při 20°C
Hustota par:	Vzduch = 1 Solventní nafta > 1
Rychlost odpařování:	výrobce neuvádí
Další údaje:	
<b>9.2. Ostatní informace:</b>	Produkt je dispezibilní ve vodě

<b>ODDÍL 10: Stálost a reaktivita</b>	
<b>10.1. Reaktivita</b>	Nepodléhá polymeraci, stabilní při normálních podmínkách.
<b>10.2. Chemická stabilita</b>	Stabilní při normálních teplotách.
<b>10.3. Možnost nebezpečných reakcí</b>	Nejsou známy
<b>10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit</b>	Zahřátí produktu způsobuje uvolňování škodlivých a dráždivých výparů.
<b>10.5. Neslučitelné materiály</b>	Nejsou známy
<b>10.6. Nebezpečné produkty rozkladu</b>	Viz bod 5.2.

<b>ODDÍL 11: Toxikologické informace</b>	
<b>11.1. Informace o toxikologických účincích Přípravek</b>	
<b>Akutní toxicita</b>	Přípravek je škodlivý při požití.
LD50, orálně, (mg/kg):	8,13 (potkan); (OECD 401)
LD50 dermálně, (mg/kg):	> 2000 (potkan); (OECD 402)
LC 50, inhalačně, mg/1/4h):	> 5 (potkan); (OECD 403)
Dráždivost Při styku s okem: Při styku s kůží:	Dráždivý (OECD 405) Dráždivý (OECD 404)
Senzibilizace při styku s kůží/dýchacími cestami)	Senzibilizátor ke kůži (OECD 406)
Rizika pro dýchání	Produkt nezpůsobuje za normálních podmínek riziko pro dýchání. Nicméně za určitých podmínek produkt může způsobit riziko zápalu plic.
Symptomy a efekty, akutní a opožděné	Dráždivý a alergická reakce. Po požití byly pozorovány pouze nespecifické symptomy u zvířecích testů jako třes, shrbená poloha a obtížné dýchání.
<b>Pethoxamid</b>	
<b>Akutní toxicita</b>	Látka je škodlivá při požití.
LD50, orálně, (mg/kg):	983 (potkan); (OECD 401)
LD50 dermálně, (mg/kg):	> 2000 (potkan); (OECD 402)
LC 50, inhalačně, mg/1/4h):	> 4,16 (potkan); (OECD 403)
Dráždivost Při styku s okem: Při styku s kůží:	Mírně dráždivý (OECD 405) Mírně dráždivý (OECD 404)
Senzibilizace při styku s kůží/dýchacími cestami)	Senzibilizátor (OECD 406)
Mutagenita zárodečných buněk	Výsledky z testu na zárodečných buňkách nejsou k dispozici. Pethoxamid byl negativní v řadě dalších studií včetně v in vitro testu na lidských lymphocytech (OECD 473), kde byly pozitivní výsledky.

**Bezpečnostní list**

verze 1.

**SUCCESSOR 600**

dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vyhotovení: 22.10.2013

Přípravek číslo 2745

Datum revize:

strana: 8/13

Karcinogenita:	Nebyla zaznamenána u potkanů a myší (OECD 453)
Reprodukční toxicita:	Nebyly zjištěny žádné efekty na plodnost samic u pethoxamidu při použití netoxických dávek (OECD 416). Pethoxamid nebyl teratogenní (nebylo poškození plodu) (OECD 414)
STOT - jednotná expozice	Nebyly zjištěny žádné specifické efekty po jednotné expozici.
STOT opakovaná expozice	cílový orgán: játra LOAEL 500 ppm (36,2 mg/kg be/den) v 90 denní studii na potkanech. (Metoda OECD 408). Při této hladině expozice bylo pozorováno snížení váhy těla a indukce enzymu typu Phenobarbitonu.
<b>Solventní nafta</b>	
<b>Akutní toxicita</b>	Látka není považována jako škodlivá
LD50, orálně, (mg/kg):	> 5000 (potkan); (OECD 401)
LD50 dermálně, (mg/kg):	> 2000 (potkan); (OECD 402)
LC 50, inhalačně, mg/1/4h):	> 4,7 (potkan); (OECD 403)
Dráždivost Při styku s okem: Při styku s kůží:	Může způsobit mírné krátkodobé nepříjemné pocity u očí (OECD 405). Může způsobit vysušení kůže (OECD 404).
Senzibilizace při styku s kůží/dýchacími cestami)	Dle našich znalostí není indikace alergických efektů. (OECD 406)
Mutagenita zárodečných buněk	Mutagenita není očekávána (na základě podobných produktů (OECD 471, 473, 474,475, 476 a 478).
Karcinogenita:	Ropné rozpouštědla obvykle IARC považuje mírně za karcinogenní. Produkt neobsahuje žádné relevantní množství aromatických uhlovodíků identifikovaných jako karcinogenní.
Reprodukční toxicita:	Negativní efekty na reprodukci nejsou očekávány (na základě podobných produktů; metoda OECD 414)
STOT - jednotná expozice	Páry dráždí dýchací cesty a mohou způsobit bolení hlavy a závrať.
STOT opakovaná expozice	Organická rozpouštědla obecně jsou podezřelá že způsobují nevratné poškození nervové soustavy při opakované expozici. Dlouhodobý a nebo opakovaný kontakt s kůží může odmastit kůži což vede k podráždění a dermatitidě.
Rizika pro dýchání	Solventní nafta je riziková pro dýchání.
<b>Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2,4,6-tris]1-phenylethyl)-phenyl]-ω-hydroxy-</b>	
<b>Akutní toxicita</b>	Látka není škodlivá při dýchání, požití nebo kontaktu s kůží
LD50, orálně, (mg/kg):	> 2000 (potkan);
LD50 dermálně, (mg/kg):	> 2000 (potkan); (Stanoveno na základě podobné látky)
LC 50, inhalačně, mg/1/4h):	Není znám (potkan);
Dráždivost Při styku s okem: Při styku s kůží:	Není dráždivý. (Stanoveno na základě podobné látky) Není dráždivý. (Stanoveno na základě podobné látky)
Mutagenita zárodečných buněk	(Stanoveno na základě podobné látky). Zkouška reverzibilní mutace – Salmonella typhimurium: negativní
<b>Calcium dodecylbenzene sulphonate</b>	



**SUCCESSOR 600**

dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vyhotovení: 22.10.2013

Přípravek číslo 2745

Datum revize:

strana: 9/13

<b>Akutní toxicita</b>	Látka není škodlivá při dýchání, požití nebo kontaktu s kůží na základě porovnání s podobnou látkou
LD50, orálně, (mg/kg):	4000 (potkan);
LD50 dermálně, (mg/kg):	Není k dispozici (potkan);
LC 50, inhalačně, mg/1/4h):	Není k dispozici (potkan);
Dráždivost Při styku s okem: Při styku s kůží:	Dráždivý s potenciálem vážného trvalého poškození očí. (Stanoveno na základě podobné látky) Dráždivý. (Stanoveno na základě podobné látky)
<b>2-Ethylhexan-1-ol</b>	
<b>Akutní toxicita</b>	Látka není označována jako škodlivá
LD50, orálně, (mg/kg):	3290 (potkan); (Metoda OECD 401)
LD50 dermálně, (mg/kg):	> 3000 (potkan); (Metoda OECD 402)
LC 50, inhalačně, mg/1/4h):	0,89-5,3 (Metoda OECD 403); Není škodlivý při tlaku nasycené páry (cca 0,89 mg/l). Škodlivý při 5.3 mg/l směs páry a kapének.
Dráždivost Při styku s okem: Při styku s kůží:	Středně až vážně dráždivý. Mírně dráždivá.
Senzibilizace při styku s kůží/dýchacími cestami)	Není senzibilizátor ke kůži.
Mutagenita zárodečných buněk	Negativní v testech na buňkách vaječníku u čínského křečka (Metody OECD 473 a 479).
Karcinogenita:	Není karcinogenní u potkanů a myši (OECD 451).
Reprodukční toxicita:	Nejsou očekávány škodlivé efekty na reprodukci. NOAEL pro mateřskou toxicitu: 130 mg/kg/ bw/den NOAEL pro teratogenitu: 650 mg/kg/ bw/den (Metoda OECD 414)
STOT - jednotná expozice	Páry dráždí dýchací cesty a mohou způsobit bolení hlavy a závrať.
STOT opakovaná expozice	Organická rozpouštědla obecně jsou podezřelá že způsobují nevratné poškození nervové soustavy při opakované expozici. Dlouhodobý a nebo opakovaný kontakt s kůží může odmastit kůži což vede k podráždění a dermatitidě. Cílové orgány: játra a žaludek NOEL: 125 mg/kg/bw/den v 90 denních testech u potkana (OECD 408)
Rizika pro dýchání	Produkt nezpůsobuje za normálních podmínek riziko pro dýchání. Nicméně za určitých podmínek produkt může způsobit riziko zápalu plic.

<b>ODDÍL 12: Ekologické informace:</b>	
<b>12.1. Toxicita</b>	Výrobek je vysoce toxický k zeleným řasám a ostatním vodním rostlinám. Produkt je toxický pro ryby a škodlivý pro Daphnie. Není toxický na půdní makro- a mikroorganismy, ptáky a hmyz.
<b>Akutní toxicita pro vodní organismy:</b>	
Ryby, LC50, 96 hod, (mg/l): Oncorhynchus mykiss	2,2 mg/l
Bezobratlí EC50, 48hod., Daphnia magna	17 mg/l
Řasy EC50, 72 hod: Senastrum capricornutum	0,014 mg/l
Rostliny EC50 7 dní Lemna gibba Ceratophyllum demersum	0,053 mg/l 0,017 mg/l

**SUCCESSOR 600**

dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vyhotovení: 22.10.2013

Přípravek číslo 2745

Datum revize:

strana: 10/13

Včely LC50, 48 hod. Apis mellifera	Kontaktní 169 µg/včelu Orální > 333 µg/včelu
Ptáci LD50	Cca 1450 mg/kg
Žížaly LC50, 14 dní Eisenia foetida	435 mg/kg půdy
<b>12.2. Perzistence a rozložitelnost</b>	Pethoxamid je rychle degradován v životním prostředí. Primární rozklad a poločas rozkladu je během několika týdnů. Produkty rozkladu nejsou snadno schopné rozkladu. Solventní nafta je rychle schopná rozkladu dle mínění OECD metodiky. Nicméně není vždy rychle rozkládána v životním prostředí, ale je očekáván rozklad ve středním míře v závislosti na okolnostech. Produkt obsahuje malé množství látek neschopných rychlého rozkladu a které nejsou rozkládány ve vodě s rostlinami.
<b>12.3. Bioakumulační potenciál</b>	Viz. část 9 pro oktanol-voda koeficienty rozdělení. Pethoxamid není bioakumulativní. Solventní nafta má potenciál pro bioakumulaci pokud je udržována nepřetržitá expozice. Mnoho složek je metabolizováno mnoha organismy, bakteriemi, houbami atd. BCF mnoha hlavních komponent je 1200-3200 (dle modelu kalkulace.)
<b>12.4. Mobilita v půdě</b>	Pethoxamid je středně mobilní v půdě. Solventní nafta není mobilní v životním prostředí, ale je vysoce těkavá a rychle se odpařuje do vzduchu jestliže je uvolněná do vody nebo na povrchu půdy. Plave a může se dostat do sedimentu
<b>12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB</b>	Žádná z látek nevyhovuje kritériím pro PBT nebo vPvB.
<b>12.6. Jiné nepříznivé účinky</b>	Nejsou známi žádné jiné relevantně nebezpečné efekty v životním prostředí.

**ODDÍL 13: Pokyny k likvidaci**

**13.1. Metody nakládání s odpady**

Likvidaci, např. ve vhodné spalovně, je nutno provést v souladu s místními úředními předpisy.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Kontaminovaný obal:

Kontaminované obaly musí být optimálně vyprázdněny a jak látka, tak i produkt musí být zlikvidovány.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu:**

**Přepravní klasifikace pro pozemní přepravu**

ADR/ RID/IMDG/IATA

**14.1. Číslo UN**

3082

**14.2. Náležitý název UN pro zásilku**

Látka hořlavá, kapalná, j.n. (obsahuje pethoxamid, alkyl (C3-C6) benzen))

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

9

**14.4. Obalová skupina**

III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí**

Marine/Pollutant

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Neuvolňujte do životního prostředí

**14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC**

Přípravek není dopravován volně ložný v cisternách

**ODDÍL 15: Informace o předpisech**

**15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Pro uživatele tohoto přípravku na ochranu rostlin platí: 'Pro ochranu lidí a životního prostředí je nutné dodržovat pokyny pro použití.' (Směrnice 1999/45/EC, článek 10, č. 1.2).

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. (Vyhláška č. 329/2004 Sb, par.15, odst.2)

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Pokyny pro zacházení s produktem najdete v oddíle 7 a 8 tohoto Bezpečnostního listu

**ODDÍL 16: Další informace**

Pro náležité a bezpečné zacházení s produktem dbejte prosím schválených podmínek, které jsou uvedeny na produktové etiketě.

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečí, výstražných symbolů nebezpečnosti, standardních vět o nebezpečnosti a R-vět, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3 pod nebezpečnými složkami látky nebo přípravku:

ACGIH American Conference of Governmental Industrial

Hygienists

BAT Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwert

BCF BioConcentration Factor

BEI Biological Exposure Index

BMGV Biological Monitoring Guidance Value

B.o.a.d.t.c.a.n.m.: Based on available data, the classification criteria are not met.

BOD5 Biological Oxygen Demand (for 5 days)

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging; refers to EU regulation 1272/2008 as amended

COD Chemical Oxygen Demand

Dir. Directive

DNEL Derived No Effect Level

DPD Dangerous Preparation Directive; refers to Dir. 1999/45/EC as amended

DSD Dangerous Substance Directive; refers to Dir. 67/548/EEC as amended

EC European Community, or Emulsifiable Concentrate

EC50 50% Effect Concentration

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EKA Expositionsäquivalent für Krebserzeugende Arbeitsstoffe

FIFRA Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act

GHS Globally Harmonized classification and labelling

System of chemicals, Fourth revised edition 2011

HSE Health & Safety Executive, UK

IARC International Agency for Research on Cancer

IBC International Bulk Chemical code

IC50 50% Inhibition Concentration

ISO International Organisation for Standardization

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry

LC50 50% Lethal Concentration

LD50 50% Lethal Dose

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level

LOEL Lowest Observed Effect Level

MAK Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

MARPOL Set of rules from the International Maritime

Organisation (IMO) for prevention of sea pollution

N.o.s. Not otherwise specified

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development  
OSHA Occupational Safety and Health Administration  
PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic  
PE Polyethylene  
PEL Personal Exposure Limit  
PNEC Predicted No Effect Concentration  
PROC Process Category  
Reg. Regulation  
R-phrase Risk phrase  
SDS Safety Data Sheet  
SP Safety Precaution  
S-phrase Safety phrase  
STEL Short-Term Exposure Limit  
STOT Specific Target Organ Toxicity  
TLV Threshold Limit Value  
TWA Time Weighed Average  
vPvB very Persistent, very Bioaccumulative  
WEL Workplace Exposure Limit  
WHO World Health Organisation  
Xn Zdraví škodlivý.  
N Nebezpečný pro životní prostředí.  
Xi Dráždivý.  
R22 Zdraví škodlivý při požití  
R36 Dráždí oči  
R36/38 Dráždí oči a kůži  
R38 Dráždí kůži  
R41 Nebezpečí vážného poškození očí  
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.  
R50/53 R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí  
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí  
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí  
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic  
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže  
H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H315 Dráždí kůži.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  
Eye Dam./Irrit. Těžké poškození/podráždění očí  
Skin Corr./Irrit. Poleptání/podráždění kůže  
Skin sens. Senzibilizace kůže  
Aquatic Acute Toxicita pro vodní prostředí - akutní  
Aquatic Chronic Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky  
STOT Toxicita pro specifické cílové orgány

Údaje v tomto Bezpečnostním listě se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnostních požadavků. Údaje nelze považovat v žádném případě za popis vlastností zboží (specifikace)

## Bezpečnostní list

verze 1.

### SUCCESSOR 600

dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vyhotovení: 22.10.2013

Přípravek číslo 2745

Datum revize:

strana: 13/13

produktu). Dohodnutá kvalita nebo vhodnost produktu pro konkrétní způsob nasazení nemůže být odvozena z našich údajů. Na případná ochranná práva stejně jako stávající zákony a ustanovení musí dbát příjemce našeho produktu na vlastní odpovědnost.