

# FORTESTIM<sup>®</sup> - alfa N (Mg, S, Zn) 15 (+5, +4, +0,5)



Číslo registrace: 3205

## Číslo typu: 1.9.2 se zinkem

15,0 % (v/v) N amidický	vodorozpustný amidický dusík	194,0 g/l
5,0 % (v/v) MgO	vodorozpustný oxid hořečnatý	64,0 g/l
4,0 % (v/v) S	vodorozpustná síra	51,0 g/l
0,5 % (v/v) Zn	vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA	7,0 g/l

**Zvláštní pokyny pro používání:** Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin. Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování!

**Obsah balení:** 27,3 kg • 819 kg • 1274 kg (tj. 21 litrů • 630 litrů • 980 litrů).

**Výrobce:** AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika.

**Obsah rizikových prvků v hnojivu:** nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb. (Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

**FORTESTIM<sup>®</sup> - alfa N (Mg, S, Zn) 15 (+5, +4, +0,5)** je listové hnojivo, vyznačující se vysokou účinností. Vedle živin, uvedených v tabulce, obsahuje též látky významně podporující jejich příjem a následnou využitelnost pro růst a vývoj rostliny.

**Rozsah a způsob použití:** Hektarová dávka: **9,1 kg/ha** (tj. 7 litrů/ha).

Hnojivo je určeno pro jarní aplikaci v obilninách, olejninách, luskovinách, okopaninách, zelenině, ovocných kulturách a ve vinicích.

**Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin doporučujeme vždy provést zkoušku mísitelnosti. Hnojivo přidáváme jako poslední složku. Nikdy nevytvářejte tank mix z koncentrovaných složek. Nekombinujte s hnojivy typu SAM a AmisaN.**

**Při aplikaci dbáme těchto zásad:**

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejití rosy) nebo pozdně odpolední aplikace. Postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami a škůdci.

## Doporučená aplikace

Plodina	Termín aplikace	Dávka	Možnost kombinace	Množství vody
obilniny	BBCH 25 – 61	9,1 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	120 – 300 l/ha
kukuřice	BBCH 13 – 51	9,1 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	150 – 300 l/ha
řepka, hořčice, mák, slunečnice	BBCH 16 – 61	9,1 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	120 – 300 l/ha
brambory, cukrovka	BBCH 14 – 85	9,1 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	150 – 300 l/ha
luskoviny	BBCH 13 – 59	9,1 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	150 – 300 l/ha
chmel, ovocné plodiny, zelenina vinná réva	dle potřeby	9,1 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	300 – 2000 l/ha

**Podmínky skladování:** Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a v původních obalech.

**Doba použitelnosti:** **18 měsíců** od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v rozmezí -25 °C až +30 °C.

**Maximální množství vrstev při skladování:** kanystry 21 litrů - 3 vrstvy • kontejner 1 000 litrů - 2 vrstvy.

**Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:**

Může poškozovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a opakovaném kontaktu s pokožkou. Působí dráždivě, může být zdrojem přecitlivělosti a vyvolávat ekzémy. Technickými opatřeními je třeba omezit kontakt pracovníků s hnojivem na minimum.

**(P102):** Uchovávejte mimo dosah dětí.

**(P280):** Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

**(P305+P351+P338): PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

**(P302+P352): PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

**První pomoc:**

**Při zasažení očí:** okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

**Požití:** vypít bezprostředně po požití 0,5 litru vlažné vody a vyhledat lékaře.

**Zasažení pokožky:** rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

**AGRA servis: [www.agra.cz](http://www.agra.cz), tel.: +420 383 399 737**

**Způsoby zneškodňování látky/přípravku:**

Zbytky přípravku (případně oplachovou vodu) shromážděte k opětovnému použití jako hnojiva.

**Hnojivo se dodává balené.**

**Datum výroby/číslo výrobní šarže:**