

## Luční směsi

LUČNÍ SMĚS RANÁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>směsi se srhou laločnatou</li> <li>pro první jarní seče</li> <li>vysoký výnos</li> <li>chutná píce bohatá na živiny</li> <li>pro intenzivní výrobu píce na nezamokřených lokalitách</li> <li>první seč včas senážovat</li> </ul>	složení	UNI-L-50 %	UNI-L-53 %	luční srhová %
		jetel luční 2n	5	4	8
jetel luční 4n	5	4	6		
jetel plazivý	5	8	6		
bojínek luční			20		
festulolium jílkovité		8			
jílek hybridní	10	10			
jílek mnohokvětý	8	8			
jílek vytrvalý 4n	10				
kostrava luční	10	10			
srha laločnatá	47	48	60		
<b>výsev kg.ha<sup>-1</sup></b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>23</b>		

LUČNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná pro sušení</li> <li>poskytuje až 3 seče v pozdějších termínech</li> </ul>	složení	5-6 užitkových roků			
			UNI-L-60 %	UNI-L-62 %	UNI-L-64 %	UNI-L-67 %
<b>UNI-L-60, UNI-L-62</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>do běžných a vlhčích podmínek</li> <li>po ustoupení jetele lze sušit</li> </ul> <b>UNI-L-64</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>na seno, senáž</li> <li>je třeba dodávat dusík</li> </ul> <b>UNI-L-67</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>vhodná do podhorských a horských oblastí</li> </ul>	jetel luční 2n	10	10		9	
	jetel plazivý	4	4		6	
	bojínek luční	28	27	22	26	
	festulolium jílkovité		8			
	festulolium kostravovité		15	20	10	
	jílek mnohokvětý			5		
	jílek vytrvalý 4n	15	10	15	14	
	kostrava červená	10		10	9	
	kostrava luční	21	14	23	10	
	lipnice luční	12	12	5	12	
	trojštět žlutavý				4	
	<b>výsev kg.ha<sup>-1</sup></b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	

LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ	<b>UNI-L-72</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zastoupení vlhkomilných druhů</li> <li>senáž, seno</li> </ul> <b>UNI-L-82</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dostatečné množství píce i při nižších srážkách</li> <li>senáž, seno</li> </ul> <b>UNI-L-84, UNI-L-86</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>druhy, které zvládají stresové situace (mráz, sucho)</li> <li>první seč – senáž</li> </ul> <b>UNI-J-95</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zastoupení druhů reagujících na nedostatek vláhy</li> <li>včasná první seč</li> <li>senáž</li> </ul>	složení	8-10 užitkových roků		4-6 užitkových roků		3-4 užit. roky
			vlhčí podmínky	sušší podmínky	extrémní podmínky		sušší podmínky
			UNI-L-72 %	UNI-L-82 %	UNI-L-84 %	UNI-L-86 %	UNI-J-95 %
jetel luční 4n						5	
jetel plazivý		10	15	15		5	
jetel zvrhlý	8						
bojínek luční	20						
festulolium jílkovité		9					
festulolium kostravovité	23	20				15	
jílek vytrvalý 4n	7						
kostrava červená		20	20	24		20	
kostrava luční	15	20	20	22		13	
kostrava rákosovitá		10				18	
lipnice luční	10	11	10	14			
ovsík vyvýšený			10			24	
psárka luční	10						
psineček veliký	7						
srha laločnatá			22	22			
štírovník růžkatý			3				
trojštět žlutavý				3			
<b>výsev kg.ha<sup>-1</sup></b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>33</b>		

## Pastevní směsi

<b>PASTEVNÍ SMĚS RANÁ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyšší zastoupení srhy laločnaté</li> <li>• chutná pastva od časného jara do pozdního podzimu</li> <li>• na nezamokřené stanoviště</li> <li>• v období letních přísušků poskytuje hlubokokořenící srha svěží pastvu</li> <li>• vhodná i na senážování</li> <li>• vysoce produkční směs</li> </ul>	složení	UNI-P-12 %
		jetel plazivý	9
		festulolium kostřavovité	15
		jílek vytrvalý 4n	11
		kostřava luční	15
		srha laločnatá	50
		<b>výsev kg. ha<sup>-1</sup></b>	<b>30</b>

<b>PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-4 seče</li> <li>• pro pastvu, sušení, senáž</li> <li>• chutná píce i v letních přísuškách</li> </ul> <p><b>UNI-P-20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vhodná do CHKO</li> <li>• do běžných a vlhčích podmínek</li> </ul> <p><b>UNI-P-22, UNI-P-27</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• do běžných a sušších podmínek</li> </ul>	složení	5-6 užitkových roků		
				UNI-P-20 % (CHKO)	UNI-P-22 %
		jetel plazivý	9	12	6
		bojínek luční	25		
		štírovník růžkatý			6
		festulolium kostřavovité		19	21
		jílek vytrvalý 4n	20	25	25
		kostřava červená		12	12
		kostřava luční	32	19	12
		lipnice luční	10	13	14
		trojštět žlutavý	4		4
		<b>výsev kg. ha<sup>-1</sup></b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

<b>PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• univerzální směs</li> <li>• chutné krmivo</li> </ul> <p><b>UNI-P-30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vhodná na sušení</li> </ul> <p><b>UNI-P-32</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• první seč - senáž, poté na seno</li> </ul> <p><b>UNI-P-37</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• první seč - senáž</li> <li>• vhodná také do podhorských oblastí</li> </ul>	složení	6-8 užitkových roků		
				UNI-P-30 %	UNI-P-32 %
		jetel plazivý	9	9	10
		bojínek luční	20	23	23
		festulolium kostřavovité		20	15
		jílek vytrvalý 4n	18	18	14
		kostřava červená	10	10	10
		kostřava luční	28	5	12
		lipnice luční	15	15	12
		trojštět žlutavý			4
		<b>výsev kg. ha<sup>-1</sup></b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>27</b>

<b>PASTEVNÍ SMĚS POZDNÍ DLOUHODOBÁ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do běžných a vlhčích podmínek</li> <li>• vhodná také do podhorských oblastí</li> <li>• snáší dobře sešlapávání</li> <li>• na pastvu, seno, senáž</li> </ul> <p><b>UNI-P-40</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• do CHKO</li> </ul>	složení	8-10 užitkových roků		
				UNI-P-40 %	UNI-P-42 %
		jetel plazivý		10	10
		bojínek luční		27	24
		festulolium kostřavovité			15
		kostřava červená		20	20
		kostřava luční		22	10
		lipnice luční		12	12
		psineček veliký		9	9
		<b>výsev kg. ha<sup>-1</sup></b>		<b>24</b>	<b>25</b>

## Jetelotrávy

JETELOTRAVNÍ SMĚS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyšší podíl jetele lučního</li> <li>• vysoká produkce kvalitní píce</li> <li>• intenzivní směsi</li> <li>• vhodné pro dojnice</li> <li>• 3–4 seče</li> <li>• vhodné pro senážování a přímé zkrmování</li> <li>• nevhodné na suché a písčité půdy</li> </ul> <b>UNI-J-93</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poskytují chutnou a výživnou pastvu</li> <li>• do vlhčích podmínek</li> </ul>	složení	2–3 užitkové roky	1–2 užitkové roky		3–4 užitkové roky (pro dojnice)
			UNI-J-90 %	UNI-J-91 %	UNI-J-92 %	UNI-J-93 %
		jetel luční 2n	30			
		jetel luční 4n	22	80	70	11
		jetel plazivý				6
		bojínka luční	15			
		festolium jílkovité	8		15	30
		festolium kostřavovité			15	
		jílek mnohokvětý 4n	10	20		
		jílek hybridní	5			
		jílek vytrvalý 4n				26
		jílek vytrvalý 2n				27
		kostřava luční	10			
		<b>výsevek kg·ha<sup>-1</sup></b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>34</b>

## Vojtěškotrávy, vojtěško-jetelotrávy

VOJTĚŠKO-TRÁVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do nižších a středních poloh</li> <li>• podíl travního komponentu stabilizuje výnos v podmínkách méně příznivých pro pěstování vojtěšky</li> </ul>	složení	Vojtěško-tráva %	Vojtěško-jetel %	Vojtěško-jetelotráva %	Vojtěško-jetelotráva s JH %
			VOJTĚŠKO-JETELOTRÁVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vhodná do ŘVO</li> <li>• na lepší pozemky BVO</li> <li>• jetel luční zpomaluje stárnutí směsi</li> <li>• jetel společně s travami zlepšuje podíl vodorozpuštěných cukrů a silážovatelnost</li> </ul>	vojtěška setá	90
		jetel luční 2n		10	9	25
		jetel plazivý			2	5
		festolium kostřavovité	10		29	10
		jílek hybridní				10
		<b>výsevek kg·ha<sup>-1</sup></b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

## Speciální směsi

SMĚSI PRO BIOPLYN	<b>Bioplyn I – krátkodobá</b> směs do oblastí s dostatkem vláhy, nutné dostatečné hnojení dusíkem.	složení	BIOPLYN I %	BIOPLYN II %	Jílková směs %	pro koně %
			SMĚSI PRO KONĚ	<b>Bioplyn II – víceletá</b> směs poskytuje dobrý výnos již v roce zásevu.	jetel plazivý	
	<b>Jílková směs – krátkodobá</b> směs pro včasnou jarní setí, vhodná k senážování nebo na bioplyn.	bojínka luční				17
	Travní směs se zvýšeným podílem kostřavy rákosovité je vhodná pro pastvu, na senáž nebo na sušení. Dobře roste i na vysušnějších stanovištích.	festolium jílkovité	35	31		8
		festolium kostřavovité				
		jílek jednoletý	20	8	25	
		jílek hybridní	10	10	35	
		jílek mnohokvětý	35		40	
		jílek vytrvalý 4n		20		10
		kostřava červená				10
		kostřava luční		13		15
		kostřava rákosovitá		14		30
		lipnice luční				10
		<b>výsevek kg·ha<sup>-1</sup></b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>30</b>