

# FORTESTIM<sup>®</sup> - gama NPK 12-6-6



Číslo registrace: 3207

## Kapalné NPK hnojivo 12-6-6

12,0 % (v/v) N amidický	vodorozpustný amidický dusík	141,0 g/l
6,0 % (v/v) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	vodorozpustný oxid fosforečný	70,0 g/l
6,0 % (v/v) K <sub>2</sub> O	vodorozpustný oxid draselný	70,0 g/l

**Zvláštní pokyny pro používání:** Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin.

**Obsah balení:** 24,8 kg • 743 kg • 1156 kg (tj. 21 litrů • 630 litrů • 980 litrů).

**Výrobce:** AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika.

**Obsah rizikových prvků v hnojivu:** nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb. (Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

**Rozsah a způsob použití:** Hektarová dávka: **8,26 kg/ha** (tj. 7 litrů/ha).

Hnojivo je určeno pro jarní aplikaci v obilninách, olejninách, luskovinách, okopaninách, zelenině, ovocných kulturách a ve vinicích.

**Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin doporučujeme vždy provést zkoušku mísitelnosti. Hnojivo přidáváme jako poslední složku.**

**Při aplikaci dbáme těchto zásad:**

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejítí rosy) nebo pozdně odpolední aplikace. Postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami a škůdci.
4. Při přípravě postřikové jíchy použijte k rozmíchání přípravku vodu do kategorie „středně tvrdá“.
5. Připravenou postřikovou jíchu za stálého míchání ihned aplikujeme až do úplného spotřebování.

## Doporučená aplikace

Plodina	Termín aplikace	Dávka	Možnost kombinace	Množství vody
obilniny	BBCH 25 – 61	8,26 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	120 – 300 l/ha
kukuřice	BBCH 13 – 51	8,26 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	150 – 300 l/ha
řepka, hořčice, mák, slunečnice	BBCH 16 – 61	8,26 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	120 – 300 l/ha
brambory, cukrovka	BBCH 14 – 85	8,26 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	150 – 300 l/ha
luskoviny	BBCH 13 – 59	8,26 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	150 – 300 l/ha
chmel, ovocné plodiny, zelenina, vinná réva	dle potřeby	8,26 kg (7 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	300 – 2000 l/ha

**FORTESTIM<sup>®</sup> - gama NPK 12-6-6 obsahuje mimo uvedených živin též látky významně podporující jejich příjem a následnou využitelnost pro růst a vývoj rostliny.**

**Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin doporučujeme vždy provést zkoušku mísitelnosti. Hnojivo přidáváme jako poslední složku. Nikdy nevytvářejte tank mix z koncentrovaných složek. Nekombinujte s hnojivy typu SAM a AmisaN.**

**Podmínky skladování:** Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a v původních obalech. **Doba použitelnosti:** 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v rozmezí -25 °C až +30 °C.

**Maximální množství vrstev při skladování:** kanystry 21 litrů - 3 vrstvy • kontejner 1 000 litrů - 2 vrstvy.

**Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:**

Může poškozovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a opakovaném kontaktu s pokožkou. Působí dráždivě, může být zdrojem přecitlivělosti a vyvolávat ekzémy. Technickými opatřeními je třeba omezit kontakt pracovníků s hnojivem na minimum.

**(P102):** Uchovávejte mimo dosah dětí.

**(P280):** Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

**(P305+P351+P338): PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

**(P302+P352): PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

**První pomoc:**

**Při zasažení očí:** okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

**Požití:** vypít bezprostředně po požití 0,5 litru vlažné vody a vyhledat lékaře.

**Zasažení pokožky:** rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

**AGRA servis: [www.agra.cz](http://www.agra.cz), tel.: +420 383 399 737**

**Způsoby zneškodňování látky/přípravku:**

Zbytky přípravku (případně oplachovou vodu) shromážděte k opětovnému použití jako hnojiva.

**Hnojivo se dodává balené.**

**Datum výroby/číslo výrobní šarže:**