

Pevné odpady odsajte průmyslovým vysavačem, pokud je to možné. Rozvody kapaliny, čerpadla a trysku vypláchněte čistou vodou.

- 2) Zbytek roztoku oplachové vody vypustit a celé zařízení znova propláchnout čistou vodou.
- 3) V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.

Neošetřujte osivo, jehož vlhkost je vyšší než 15 %. Neaplikujte Rancona i-MIX na poraněné, zlomené nebo naklíčené osivo. Až do doby setí ošetřené osivo skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Osivo ošetřené přípravkem Rancona i-MIX musí být vyseto do šesti měsíců od ošetření. Neskladujte osivo ošetřené přípravkem Rancona i-MIX do další sezóny. Společnost Arysta LifeScience nepřebírá zodpovědnost za biologické vlastnosti přeskladněného namořeného osiva.

Tok osiva může být přípravkem Rancona i-MIX ovlivněn. Doporučujeme vždy překalibrovat secí stroj před výsevem ošetřeného osiva.

Přijímáme odpovědnost za tento výrobek, který splňuje deklarovanou specifikaci a také za uvedený návod k použití a varování. Upozorňujeme však uživatele, že za použití výrobku, které není v souladu s naším doporučeným způsobem užití (viz informace v návodu, varování a upozornění), ani za jakoukoli radu třetí osoby, slovní či písemnou, o skladování, míchání, aplikaci a dalším použití, neneseme žádnou zodpovědnost.

Rancona® je zapsaná ochranná známka